

QUESITO 1

Buongiorno, in merito alla gara CUP I91B1400058004 sono a chiedere se si può partecipare con ditta in possesso categoria OS18A classifica I (incrementata del 20%) e soa OG1 classifica V.

In alternativa è possibile fare avvalimento e se no, per quale motivo?

In risposta alla prima parte del quesito si osserva che il possesso di attestazione SOA per la categoria OS18A di classifica I consente alle imprese l'esecuzione di lavori in tale categoria per un importo massimo di € 309.600,00 pari a € 258.000,00 (limite superiore della classifica I) incrementato del 20%. Nella gara in oggetto le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OS18A ammontano a € 339.657,15 e pertanto la classifica minima che gli operatori devono necessariamente possedere è la II come specificato a pagina 2 dell'Avviso di indagine di mercato.

In relazione alla seconda parte del quesito la risposta è negativa. Il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni ricadenti nella categoria OS18A è espressamente vietato dal combinato disposto degli artt. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e 1 comma 2 del D.M. 248/2016, essendo la categoria OS18A tra quelle elencate all'art. 2 dello stesso D.M. 248/2016 (c.d. S.I.O.S.)

QUESITO 2

La nostra azienda possiede la categoria OS18/A III ma non OG1.

E' assolutamente necessario costituire una RTI o possiamo semplicemente subappaltare i lavori essendo l'importo relativo alla categoria OG1 inferiore al 30% dell'importo totale?

Si conferma che la dimostrazione dei requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 può essere soddisfatta mediante subappalto totale delle stesse ad altra impresa in possesso della qualificazione richiesta nell'avviso. Tale possibilità peraltro è specificata anche nel modulo relativo all'avviso di indagine di mercato.